



# DRAGON POWER INT 1 KVA - 2 KVA

El UPS ideal para  
respaldar la energía  
en la casa y oficina



[lbspower.com](http://lbspower.com)





# DRAGON POWER INT

## 1 KVA- 2 KVA

### UPS TORRE

### UPS INTERACTIVO

La serie Dragon Power INT de 1 KVA- 2 KVA interactivo es un dispositivo que es de gran ayuda en aplicaciones domésticas y pequeños negocios.

Ideal para respaldar computadoras y electrónicos en casa y oficinas. Excelente respuesta para mantener en línea las consolas.

Con un diseño compacto y silencioso la línea Dragon Power INT de 1 KVA - 2 KVA es muy sencilla de manejar.



### Aplicaciones



Oficinas



Hogar



Gaming

- AVR boost y buck.
- Función de arranque en frío.
- Interfaz inteligente RS232 / USB para administración de energía.
- Función de autodiagnóstico incorporada.
- Protección de Internet por módem / LAN.
- Panel LCD o LED opcional.
- Capacidad de carga más rápida.
- Carga automática en modo apagado.
- Función de reinicio automático.



VI  
TYPE



Service



1:1  
PHASE



Tecnología que ofrece una excelente calidad y valor por tu dinero.

Diseñado para realizar Home Office, mantenerte en línea mientras juegas y respaldar dispositivos electrónicos del hogar y oficina.

Ideal para proteger:

- Computadoras Personales (PC)
- Sistemas Smart Home.
- Sistemas Smart Office.
- Sistemas de Videovigilancia.



Control digital de las baterías



Electrónicos Protegidos



Tiempo de respuesta <math>< 6 \text{ msec}</math>



Protección contra corto circuitos



Diseño Compacto



Operación Silenciosa



Alarma Ácústica



Tolerancia amplia de voltaje de entrada



Ideal para PC y videojuegos



CARACTERÍSTICAS		MODELOS	
DRAGON POWER INT		1 KVA	2 KVA
ENTRADA			
VOLTAJE (VAC)	110/120 VAC ó 220/230/240 VAC		
RANGO DE VOLTAJE	81-145 VAC/162-290 VAC		
RANGO DE FRECUENCIA	50/60 Hz (±10%)		
SALIDA			
RANGO DE VOLTAJE	Onda sinusoidal simulada a voltaje nominal ±10%		
RANGO DE FRECUENCIA	50 or 60Hz ± 1Hz		
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	2-6 ms, 10 ms max		
BATERÍAS			
TIPO Y NÚMERO BATERÍAS	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	
TIEMPO DE RECARGA	6-8 horas (90% de su capacidad)		
OTROS			
INDICADORES	<p>Modo AC (Luz Verde iluminando): La quinta luz LED verde ( De la 1ª a la 4ª luz LED verde indica el nivel de carga) LED1 (verde): &gt;100% nivel de carga, LED2 (verde): &gt; 75% nivel de carga, LED3 (verde): &gt;50% nivel de carga, LED4 (verde): &gt;25% nivel de carga.</p> <p>Modo Batería (Luz Ambar parpadeando): La 5ª Luz verde parpadeando. De la 1ª a la 4ª luz LED verde indica la capacidad de batería. LED1 (verde): voltaje de batería &gt; 25V LED2 (verde): voltaje de batería &gt; 23V LED3 (verde): voltaje de batería &gt; 22V LED4 (verde): voltaje de batería &gt; 21V</p> <p>Falla: (Luz Roja)</p>		
ALARMA	<p>Modo Batería: Sonando cada 10 seg</p> <p>Batería Baja: Sonando cada segundo</p> <p>Sobrecarga: Sonando cada 0.5 seg</p>	<p>Reemplazo de Baterías: Sonando cada 2 seg</p> <p>Falla: Sonido continuo</p>	
INTERFAZ	USB/RS-232 (opcional), Soporta Windows® 2000/2003/XP,Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC		
SEGURIDAD	IEC/EN62040-1 ;IEC/EN60950-1.		
RUIDO	<40dB@ 1m		
TEMPERATURA AL OPERAR	0~40°C		
HUMEDAD RELATIVA	0 ~ 90%, no condensación		
DIMENSIONES (mm) (DxWxH)	338x149.3x162	380x158x198	
PESO (KG)	7.8	11.5	
CERTIFICACIONES	IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8		

# Lemonroy Business Solutions

Desde su fundación en 2005, LBS se ha especializado en la producción y distribución de equipos UPS y soluciones eléctricas de media y baja tensión.

Su negocio principal se basa en brindar excelentes productos, que permiten un enorme ahorro al proporcionar energía limpia, respetando el medio ambiente y resolviendo situaciones de misión crítica de energía a sus clientes, además de proporcionarles un excelente servicio técnico y asistencia 24/7.



Actualmente cuenta con oficinas corporativas en México y Estados Unidos y una planta de producción en Italia.

¿QUIÉNES SOMOS?

## Servicios Adicionales



Mantenimiento preventivo y correctivo



Servicio de Diagnóstico



Asesoría pre y post venta



Refaccionamiento Disponible



Estudio de Calidad de la Energía




Lemonroy Business Solutions

 **México**  
Calzada de la Viga 918  
Col. Santa Cruz, CP. 08910,  
Alcaldía Iztacalco,  
Ciudad de México

 (+52) 55-5484-8417  
(+52) 55-5554-3907

 [ventas@lemonroy.com](mailto:ventas@lemonroy.com)

 [www.lbspower.com](http://www.lbspower.com)



LBS Power Technologies

 **USA**  
2385 NW Executive Center Dr  
Suite 100, Boca Raton, FL.  
33431, USA

 (+1) 772-444-3135

 [info@lbspower.com](mailto:info@lbspower.com)

 [www.lbspower.com](http://www.lbspower.com)