



DRAGON POWER PLUS 15

15 KVA- 60 KVA

Máxima flexibilidad, tecnología
avanzada y ahorro de espacio



lbspower.com





DRAGON POWER PLUS 15

15 KVA- 60 KVA

UPS RACK/TORRE ONLINE UPS

UPS en línea tipo rack (15-60 KVA). El bastidor de la serie Dragon Power Plus 15 es un SAI online de doble conversión con tecnología que está totalmente controlada por DSP (Procesador de Señales Digitales).

Con su configuración flexible de 3/3 y 3/1 y diseño compacto, es la opción ideal para los centros de datos tipo Edge.



Aplicaciones



Finanzas



Telecom



Datacenter



Médico



Gobierno

- Diseño rack, compatible con armario; rack estándar de 19", conveniente para integrarse con servidores.
- Interfaz amigable e intuitiva: LCD táctil en color de 5.5" con pantalla gráfica, más información mostrada que lo hace fácil de operar para el cliente.
- Gestión de carga inteligente. El sistema controla de forma inteligente todo el proceso de carga y descarga, mejorando efectivamente la vida útil de la batería.





Este UPS ha adoptado las tecnologías más innovadoras con 3 niveles IGBT garantizando una eficiencia del 95.5% y un factor de potencia unitario.

Incluye un módulo de distribución y un bypass manual para su mantenimiento sencillo

Ideal para proteger:

- Datacenters
- Servidores
- Equipos Médicos y de uso Hospitalario



Número de baterías (24-40) y corriente de carga ajustable



Fácil transporte e instalación



Modo ECO Configurable



Emparalelable hasta por 4 unidades



Diseño Compacto en Torre o Rack



UPS que funciona para gabinete rack



Tecnología IGBT de 3 niveles



Configuración en Display de 1:1, 3:1, 3:3



Interfaz Comunicación RS485 inteligente+EPO



CARACTERÍSTICAS		MODELOS			
DRAGON POWER PLUS 15		15 KVA	30 KVA	45 KVA	60 KVA
ENTRADA					
VOLTAJE		3 fases + neutro + tierra, 208/220 V (Línear-Linear)			
RANGO DE VOLTAJE		166-261 VAC @ Carga Completa 166-125 VAC (L-L) Carga derateo lineal			
FRECUENCIA (HZ)		40 Hz-70 Hz			
FACTOR POTENCIA		≥0.99			
THDi		<3%			
SALIDA					
CAPACIDAD (KVA)		15 KVA	30 KVA	45 KVA	60 KVA
FACTOR POTENCIA		0.9			
VOLTAJE (VAC)		208V/220V			
FRECUENCIA (HZ)		50/60 Hz			
THDu		<1.5% (Carga lineal), <6% Carga no lineal)			
CAPACIDAD SOBRECARGA		110% para 60 min; 125% para 10 min; 150% para 1 min;> 150% para 200ms			
BATERÍAS					
VOLTAJE (VDC)		±120 VDC			
POTENCIA DE CARGA		20% Potencia del sistema			
PRECISIÓN DE VOLTAJE		1%			
SISTEMA					
EFICIENCIA		Modo AC:95,5% Modo Batería: 95%			
INTERFAZ COMUNICACIÓN		Standard: RS232, RS485, Contactos Secos Opcional: SNMP, Kit de Paralelaje, USB			
DISPLAY		LCD+LED+ Teclado			
CLASE IP		IP20			
RUIDO (DB)		<65dB@ 100% carga, 62 dB@ 45%carga			
TEMP. AL TRABAJAR (°C)		0~40°C			
HUMEDAD RELATIVA		0 ~ 95%, (no condensación)			
FÍSICO					
DIMENSIONES (W D H) mm		Gabinete BB3+: 500 x 800x 650	Gabinete BB5+: 500 x 800x 1000	(I) BB3+:500X800X650 (I) BB5+: 500 x 800x 1000	2 GabinetesBB5+: 500 x 800x 1000
PESO (kg)		30	100	130	160

Lemonroy Business Solutions

Desde su fundación en 2005, LBS se ha especializado en la producción y distribución de equipos UPS y soluciones eléctricas de media y baja tensión.

Su negocio principal se basa en brindar excelentes productos, que permiten un enorme ahorro al proporcionar energía limpia, respetando el medio ambiente y resolviendo situaciones de misión crítica de energía a sus clientes, además de proporcionarles un excelente servicio técnico y asistencia 24/7.



Actualmente cuenta con oficinas corporativas en México y Estados Unidos y una planta de producción en Italia.

¿QUIÉNES SOMOS?

Servicios Adicionales



Mantenimiento preventivo y correctivo



Servicio de Diagnóstico



Asesoría pre y post venta



Refaccionamiento Disponible



Estudio de Calidad de la Energía



Lemonroy Business Solutions



México

Calzada de la Viga 918
Col. Santa Cruz, CP. 08910,
Alcaldía Iztacalco,
Ciudad de México




(+52) 55-5484-8417
(+52) 55-5554-3907



ventas@lemonroy.com



www.lbspower.com



LBS Power Technologies



USA

2385 NW Executive Center Dr
Suite 100, Boca Raton, FL.
33431, USA



(+1) 772-444-3135



info@lbspower.com



www.lbspower.com